شورلول ایران
SURE LEVELIRAN

کاشی مرجان

شرکت شور لول ایران

شرکت شورلول ایران در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و در حال حاضر عضو گروه سوئدی شرکت تراکو می باشد . شرکت شورلول ایران در زمره شرکت های مطرح در زمینه فرمولاسیون و تولید مصالح و مواد شیمیایی ساختمان می باشد . خواست مشتریان و نمایندگان شرکت کاشی مرجان و همچنین نیاز بازار و پروژه های صنعتی و بزرگ کشور برای اطمینان از نصب تخصصی کاشی و سرامیک و استفاده از مصالح استاندارد با تائیدیه های جهانی منجر به عقد قرارداد همکاری بین دو شرکت کاشی مرجان و شورلول ایران گردید . دراین قرارداد شرکت شورلول ایران متعهد به ارائه مشاوره به مجریان پروژه ، اعزام اکیپ های اجرایی و یا تامین مصالح مورد نیاز پروژه ها می باشد .



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی

سازمان ملی استاندارد ایران
۷۶۴۷۵۱۲۹۴۸
سامانه پیامکی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

انجمن بتن ایران

sureleveliran
www.sureleveliran.com

تلفاکس : (021) 41982

شورلول ایران
SURE LEVEL IRAN

گاشی مرجان

چسب ها و مواد ضد اسید صنعتی

شورلول ایران
SURE LEVELIRAN

کاشی مرجان

جدول راهنمای استفاده از محصولات ضد اسید

	نام محصول	مقاومت در محیط اسیدی	مقاومت در محیط قلیایی	مقاومت در برابر حرارت بالا	اجرا بصورت عمودی	اجرا بصورت افقی
1	sure fix 8800	✓	—	✓	✓	✓
2	sure fix 8000	✓	✓	—	✓	✓
3	sure fix 8100	✓	✓	✓	✓	✓
4	sure set 5200	✓	✓	—	✓	—
5	sure set 5100	✓	✓	—	—	✓
6	sure set 5400	✓	✓	—	✓	✓
7	sure set VE300	✓	✓	✓	✓	✓

شرکت شورلول آماده ارائه خدمات مشاوره ای و اعزام اکیپ های حرفه ای برای نصب کاشی های ضد اسید می باشد.

برای مشاوره در مورد نصب کاشی های ضد اسید و یا ملات ها و چسب های ضد اسید با مشاوران شرکت شورلول تماس بگیرید.

شورلول ایران
SURE LEVELIRAN

کاشی مرجان

برای بهره مندی از ویژگی های مثبت کاشی های ضد اسید رعایت نکات ذیل در نصب و بند کشی کاشی های ضد اسید ضروری می باشد .

۱-استفاده از ملات ضد اسید برای نصب و بند کشی کاشی در محیط های صنعتی اهمیت فراوانی دارد. چرا که عدم استفاده از مواد ضد اسید باعث خسارات فراوانی می شودکه در بعضی مواقع جبران آن هزینه زیادی به واحد های صنعتی تحمیل می نماید.اسید های محیط صنعتی با ایجاد خوردگی در ملات های معمولی به زیرکاشی ها نفوذ کرده و باعث لق شدن ، شکستگی کاشی و در بعضی موارد ایجاد بوی نا مطبوع در محیط می گردد.

۲- مطابق بر استاندارد های نصب کاشی ضد اسید عرض بند کاشی باید حدود نصف ضخامت آن باشد یعنی حدود ۴ تا ۵ میلیمتر

۳- زیر کاشی باید کاملاً پر شود و بند کشی با مواد ضد اسید و بصورت یکپارچه و بدون درز انجام شود.

چسب های رزینی واکنشگرا مطابق با ضوابط استاندارد ملی ایران

به شماره ۱۲۴۹۲ نوع R کلاس ۱



شورلول ایران
SURE LEVELIRAN

کاشی مرجان

sure FIX 8800

چسب سرامیک ضد اسید پایه سیلیکاتی

sure FIX 8800 یک ملات ضد اسید دو جزئی بدون هالوژن (halogen - free) می باشد که برای نصب کاشی ها وآجرهای ضد اسید استفاده می شود. این ملات تقریباً درمقابل همه اسیدها با غلظت های گوناگون و اکثر حلال ها مقاوم می باشد.

این ملات تنها در محیط های با PH کمتر از ۷ قابل استفاده می باشد. استفاده از این ملات در مقایسه با ملات های اپوکسی بسیار مقرون به صرفه است .

شورلول ایران
SURE LEVELIRAN

کاشی مرجان

ملات ضد اسید فوران FURAN SURE FIX 8100

ملات فوران یک ملات دو جزئی بر پایه رزین های فوران است که برای نصب و بند کشی کاشی های ضد اسید استفاده می شود . این ملات در مقابل طیف گسترده ای از مواد شیمیایی مانند اسیدها ، بازها ، نمک ها ، چربی ها و روغن ها مقاوم است . این ملات قابلیت تحمل حرارت حدود ۱۸۰ درجه را دارد.

ملات تعمیراتی پایه اپوکسی sure set 5400

ملات تعمیراتی دو جزئی ترکیبی است از رزین های اپوکسی فاقـد حلال و فیلرهای مخصوص بسیار مقاوم این ملات برای تعمیر بتن ، پرکردن سوراخ ها و درزهای بتن و یا تسطیح بتن در محل هایی که خواص ضد اسیدی مورد نیاز است استفاده می شود.

شورلول ایران
SURE LEVELIRAN

کاشی مرجان

بندکشی ضد اسید دو جزئی sure set 5200

ملات بندکشی sure set 5200 ملاتی است دو جزئی بر پایه رزین های اپوکسی و سخت کننده های مخصوص. این محصول به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی مطلوبی که دارد برای بندکشی تمام سطوح عمودی که در معرض اسیدها، بازها، اکثر حلالها و روغنها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند. این محصول به نحوی فرموله شده است که به راحتی در بندهای عمودی قابل استفاده است.

sure set VE300

sure set VE300 یک ترکیب چهارجزئی بر پایه وینیل استر که برای بندکشی کاشی ها و آجرهای ضد اسید فرموله شده است. با توجه به ویژگی های شیمیایی خاص و تقویت شده، این محصول مقاومت بالایی در محیط های اسیدی و قلیایی دارد و قادر به تحمل گرما تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد می باشد.

شورلول ایران
SURE LEVEL IRAN

کاشی مرجان

ملات بند کشی سه جزئی ضد اسید

SURE SET 5100

ملات بندکشی SURE SET 5100 ملاتی سه جزئی است بر پایه اپوکسی که برای بند کشی کاشی های ضد اسید در محیط های صنعتی و یا محیط های پر رفت و آمد قابل استفاده می باشد. این ملات مقاومت بالایی در مقابل اسیدها و بازها دارد و کاملا ضدآب می باشد. این محصول برای پر کردن بندهای افقی در کف استفاده می شود.



چسب کاشی ضد اسید سه جزئی

sure fix 8000

sure fix 8000 چسبی است سه جزئی بر پایه رزین های اپوکسی که چسبندگی بسیار عالی به سطح زیر کار دارد . این محصول مقاومت بسیار بالایی درمقابل طیف گسترده ای از مواد شیمیایی با PH های مختلف دارد . چسب sure fix 8000 قابل استفاده برای کف و دیوار به روش بستر نازک (Thin bed) می باشد. دارای استاندارد ملی ۱۲۴۹۲ برای چسب های رزینی واکنشگرا